

核准日期：2007年05月15日

修改日期：

神威<sup>®</sup>

# 清开灵注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

**【药品名称】**通用名称：清开灵注射液

汉语拼音：Qingkailing Zhusheye

**【成份】**胆酸、珍珠母(粉)、猪去氧胆酸、栀子、水牛角(粉)、板蓝根、黄芩苷、金银花。辅料为依地酸二钠、硫代硫酸钠、甘油。

**【性状】**本品为棕黄色或棕红色的澄明液体。

**【功能主治】**清热解毒，化痰通络，醒神开窍。用于热病，神昏，中风偏瘫，神志不清；急性肝炎、上呼吸道感染、肺炎、脑血栓形成、脑出血见上述证候者。

**【规格】**每支装2ml。

**【用法用量】**肌肉注射，一日2~4ml。重症患者静脉滴注，一日20~40ml，以10%葡萄糖注射液200ml或氯化钠注射液100ml稀释后使用。

**【不良反应】**以各种类型过敏反应为主，其中严重过敏反应包括过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘、过敏性间质性肾炎。一般过敏反应，偶见皮疹、面红、局部疼痛等。

**【禁忌】**尚不明确。

**【注意事项】**(1)有表证恶寒发热者、药物过敏史者慎用。(2)如出现过敏反应应及时停药并做脱敏处理。(3)本品如产生沉淀或浑浊时不得使用。如经10%葡萄糖或氯化钠注射液稀释后，出现浑浊亦不得使用。(4)药物配伍：到目前为止，已确认清开灵注射液不能与硫酸庆大霉素、青霉素G钾、肾上腺素、阿拉明、乳糖酸红霉素、多巴胺、山梗菜碱、硫酸美芬丁胺等药物配伍使用。(5)清开灵注射液稀释以后，必须在4小时以内使用。(6)输液速度：注意滴速勿快，儿童以20~40滴/分为宜，成年人以40~60滴/分为宜。(7)除按**【用法用量】**中说明使用以外，还可用5%葡萄糖注射液、氯化钠注射液按每10ml药液加入100ml溶液稀释后使用。(8)本品不宜与其他药物在同一容器内使用。

**【药物相互作用】**尚无本品与其他药物相互作用的信息。

【贮藏】密闭。

【包装】安瓿装，每盒10支。

【有效期】36个月

【执行标准】《中国药典》2005年版一部

【批准文号】国药准字Z13020882

【生产企业】

企业名称：河北神威药业有限公司

生产地址：河北省三河市燕郊开发区迎宾北路

邮政编码：065201

电话号码：(0311)88030066

传真号码：(0311)88030088

注册地址：河北省三河市燕郊开发区迎宾北路

网 址：<http://www.shineway.com>

售后服务电话：8008039208

电子邮件：[info@shineway.com](mailto:info@shineway.com)